

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

胃腸

便秘

腸の組織細胞を根源から強健にして蠕動を正調するため、頑固に停滞せる便も遂に腸の自力で排泄されるに至り、併し下痢の如く危険な副作用もなく、習慣性も絶対に伴はない。

腸を刺激して一時的に便通をつける對症的作用でなく、腸の組織細胞を根源から強健にして蠕動を正調するため、頑固に停滞せる便も遂に腸の自力で排泄されるに至り、併し下痢の如く危険な副作用もなく、習慣性も絶対に伴はない。

病原因に作用する酵素剤

藥劑を服用させて豫期の効果が現れなくては、患者の不満はいふ迄もなく、醫家としても面目を失する。といつて例へば、胃酸過多症に重曹劑を服用させると、胃酸過多症の一症候である胃酸は解消して、一時患者を満足させるが、胃酸の原因である胃酸過多症そのものを治癒する効果に缺けるから、思慮ある醫家は、一の症候だけを解消して病源を治癒する効のない對症藥劑を服用させることは屢々躊躇する。

然るに「わかもと」は、症候だけを解消する對症藥劑と異り、先づ胃腸疾患の根源を治癒するを目的とする活性酵素剤である。——即ち「わかもと」中の多種活性酵素は、衰退した胃腸の組織細胞を再生賦活して、健全な機能に更生させる作用が顯著であるから、「わかもと」だけで胃酸過多症、胃弱、胃下垂、胃潰瘍、腸カタル等根源から治癒に導く。

斯くして原症が治癒する結果、原症の症候である胃酸、胃痛、膨滿感等は必然的に解消する。更に、便秘に於ても、「わかもと」は下痢の様に腸を刺激して一時的に便通をつける對症的作用でなく、腸の組織細胞を根源から強健にして蠕動を正調するため、頑固に停滞せる便も遂に腸の自力で排泄されるに至り、併し下痢の如く危険な副作用もなく、習慣性も絶対に伴はない。



三十日量
一圓六十錢

榮養

一般 榮養劑に優る酵素榮養劑

榮養劑を必要とする程の衰弱者は必ず胃腸も衰弱してゐる。——この種の衰弱病者には種々の榮養劑を服用させても胃腸が衰弱してゐる爲に榮養の吸収が充分に行はれず、たとへばアミノ酸の様な吸収され易い性質の榮養劑だとしても、毎日僅か數瓦を服用させて稀薄に養素を供給した位では、衰弱の恢復が捗々しないのが當然である。

然るに、單なる榮養劑でなく、酵素榮養劑である「わかもと」は、先づその酵素の作用によつて衰弱した胃腸を健全にし、食欲を増進して、胃腸をして専ら榮養の吸収に當らしめるから、三度々々の食餌からだけでも、一日服用させる榮養劑の十數倍、——即ち、數十瓦、數百瓦の榮養素が吸収されるは容易である上に、更に「わかもと」中の可溶性の蛋白質、脂肪、含水炭素、無機鹽類、各種ビタミン等の榮養素が供給されるので、單なる榮養劑を服用させても著効のなかつた慢性胃腸病者、結核、虛弱兒等も「わかもと」を服用せしむれば、能く肉つき、體重をまし、衰弱を恢復するに至るのである。

脚氣……近來、脚氣の豫防と治療に卓効あるビタミンBが、貧血の治療にも著効あることが立證されたが、「わかもと」中の豐富なビタミンBは、組成中の鐵分との綜合効果により、從來、鐵劑又は砒素劑を以てしても捗々しくなかつた貧血患者に、血色素を増加させ、健康人特有の紅潮を呈せしめるに至るは、醫家も驚異とする處である。